

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

1870 - CPR - 1214/1

UȘI EXTERIOARE PENTRU PIETONI

Sectia de productie din

Loc.Cluj-Napoca, Str. Partizanilor nr.118 , Jud.Cluj

Parametrii produsului: USI DIN ALUMINIU - ALIPLAST

Caracteristici esentiale sisteme :	Niveluri si/sau clase		
	AF 55	AF 70	FR 90
Latime si inaltime(mm)	variabil	variabil	variabil
Etanseitate la apa(Clasa)	only internal building	Clasa 5A (200 Pa)	Clasa 4A (150 Pa)
Rezistenta la incercare din vant(Clasa) -presiunea de incercare -deformatia ramei	only internal building	C3 (1200 Pa) ± 1600 Pa	C1/B2 ± 1200 Pa
Rezistenta la soc	npd	npd	npd
Permeabilitate la aer(Clasa)	only internal building	a<0,1 m ³ /(mhdaPa) ^{2/3}	Class 4
Fora de actionare(Clasa)	1....2	1....2	1....2
Rezistenta mecanica(Clasa)	4	4	4
Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de securitate	npd	npd	npd
Rezistenta la deschideri si inchideri repetate	npd	C5 100 000 cycles	C5 100000 cycles
Performanta acustica(dB)	npd	npd	39dB - 47dB
Transmitanta termica(W/m ² K)	only internal building	Uf from 2,85 W.m ² K	Uf from 2,2 W.m ² K
Rezistenta la efracție	npd	npd	npd
Rezistenta/reactie la foc	El ₂ 30	Sm;Sa El ₂ 60	Sa;S ₂₀₀ (ptr.El60) El ₁ 15, El ₁ 30, El ₁ 45, El ₁ 60, El ₁ 90

Nota 1: Mentinerea in valabilitate a certificatului de conformitate a Controlului Productiei in fabrica este conditionata de indeplinirea cerintelor mentionate in certificat, efectuarea supravegheilor anuale si a platilor la termenele stabilite prin contract.

VIZA ANUALĂ:

ANUL	Data limită până la care trebuie obținută viza anuală	Data obținerii vizei anuale	Viza anuală Termen de valabilitate 30.11.2020 Semnătură / Stampilă 
2018	30.11.2018	09.11.2018	
2019	30.11.2019	29.11.2019	
2020	30.11.2020	27.03.2020	

RAPORT PRIVIND CONSTANTA PERFORMANTEI

1870 - CPR - 1214/2
FERESTRE DIN ALUMINIU

Sectia de productie din
Loc. Cluj , Str. Partizanilor nr.118 , Jud. Cluj

Parametrii produsului:

Caracteristici esentiale sisteme :	Niveluri si/sau clase		
	AF 55	AF 70	FR 90
Latime si inaltime(mm)	variabil	variabil	variabil
Etanseitate la apa(Clasa)	only internal building	Clasa 5A (200 Pa)	Clasa 4A (150 Pa)
Rezistenta la incercare din vant(Clasa) -presiunea de incercare -deformatia ramei	only internal building	C2 (800 Pa) ± 1200 Pa	C1/B2 ± 1200 Pa
Rezistenta la soc	npd	Clasa 1...3	npd
Permeabilitate la aer(Clasa)	only internal building	a<0,1 m³/(mhdaPa)2/3	Class 4
Forta de actionare(Clasa)	1...2	1...2	1...2
Rezistenta mecanica(Clasa)	npd	npd	npd
Capacitate portanta a dispozitivelor de securitate	npd	npd	npd
Rezistenta la deschideri si inchideri repetate	npd	npd	npd
Performanta acustica(dB)	npd	npd	npd
Transmitanta termica(W/m²K)	only internal building	Uf from 2,2 W.m²K	Uf from 2,2 W.m²K
Rezistenta la foc	EI230	EI260	EI115, EI130, EI145, EI160 , EI 90

Nota 1 : Producatorul poate emite declaratia de performanta

Nota 2 : Mentinerea in valabilitate a raportului este conditionata de mentinerea performantelor esentiale stabilite prin Raport de evaluare si verificare a constantei performantei

Evaluator
(nume, prenume, semnatura)

Ing.cerc.st.gr. Il Neagu Ene

Presedinte
(nume, prenume, semnatura)

Prof.S.Cristina Burtica

VIZA ANUALĂ:

ANUL	Data limită până la care trebuie obținută viza anuală	Data obținerii vizei anuale	Viza anuală Termen de valabilitate 30.11.2020 Semnătură / Stampilă
2018	30.05.2018	09.11.2018	
2019	30.11.2019	29.11.2019	
2020	30.11.2020	27.03.2020	